

## Modulare SEMI- ROTATIVE STANZMASCHINE

### LEMO MEBR+

zum Herstellen von Blankoetiketten,  
zum registergenauen Stanzen vorgedruckter Materialien:



Die LEMO MEBR + ist eine kompakte, modulare und digitale Etikettenstanzmaschine, die im Rotations- und Semirotationsmodus arbeitet.

Semi-Rotary für kleine Auflagen und Vollrotativ für hohe Geschwindigkeit und mittlere Auflagen.

Durch die neueste Servotechnik wird die Toleranz bei Beschleunigung und Verzögerung jederzeit eingehalten.

Die LEMO MEBR + ist mit einem servogetriebenen Kompensator ausgestattet, der eine überlegene Bahnspannungsregelung im Semimodus bietet.


## STANDARDFUNKTIONEN

- Maximale Geschwindigkeit für Blankoetiketten 200 m/min
- Maximale Geschwindigkeit zum Rotativen Registerstanzen 120 m/min
- Maximale Geschwindigkeit im Semimodus 40 m/min abhängig von der Plattengröße
- Lieferbar in drei verschiedenen Bahnbreiten 260, 330, 400 mm
- Elektronischer Zähler (Etiketten / Meter / Rollen - Zähler )
- Gesamtzähler für Etiketten und Meter
- Verstellbarer Spleißtisch mit Pneumatikklemmen
- Elektronische Bahnlaufregelung mit Ultraschallsensor zur Erfassung von opaken und klaren Materialien
- Automatische Bahnspannungsregelung durch Servomotoren
- 250 Speicherplätze für einfache und schnelle Jobwiederholung
- Schneidwerk mit 6 St. Kreismessern mit seitlicher Verstellung
- 2 Aufwickler mit wechselbaren, pneumatischen Spannwellen  
**25 mm / 38,5 mm / 76 mm** Durchmesser
- Papier- und Gitterrisserkennung
- Innenwickeln/ Aussenwickeln
- Fernunterstützung durch Internetverbindung
- Automatischer und programmierbarer Stopp bei Rollenende
- Mehrsprachiger Touch Screen
- **Industrie 4.0 fähige Software (Maschinenparameter auf PC und Mobilphone möglich)**
- Fußpedal zum Tippen der Maschine
- Abwicklung mit pneumatischer Spannwellen für 2.000 Meter Rollen
- Rapport im Semimodus 41,30- 371,00 mm
- Rapport Vollrotativ 203,20 - 431,80 mm
- **Verzehrforeingabe (original Zähnezahl) zum nutzen vorhandener Stanzbleche im Semi-Rotary Modus**
- Max. Aufwicklerdurchmesser 440 mm
- CE-Konformitätsbescheinigung
- 24 Monate Gewährleistung



## OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- Digitales Druckmodul Inkjet wasserbasiert CMYK
- Digitaldruckmodul UV Inkjet 4-6 Farben, Weiß, Lack
- UV Flexo-Lackmodul
- Koronabehandlung
- Bahn-Reiniger
- Randstreifenabsaugung
- Zweite Rotationsstanze
- Abwickler für 1.000 mm Durchmesser
- Schuppenauslage
- Stanzdruckanzeige
- Laminierstation
- Zähler für transparente Etiketten
- Zusätzliche Kreismesser
- Klingenmesserwerk
- Zusätzliche Spannwellen in kundenspezifischen Größen
- Ritzwerk
- Anti-Static bar
- Turret Aufwickler
- Verstellbarer Gegenstanzzylinder
- Booklet Etiketten-Modul
- Multi Layer Etiketten



**Technische Daten MEBR+ 260**

- Elektrische Spannung 230 Volt
- Elektrische Leistung 4 KW
- Strom 16 Ampere
- Frequenz 50 Hz
- Pneumatik 6 bar
- Länge x Breite x Höhe 3.025 mm x 1.160 mm x 1.810 mm
- Gewicht 950 kg

**Technische Daten MEBR+ 330**

- Elektrische Spannung 230 Volt
- Elektrische Leistung 4,3 KW
- Strom 16 Ampere
- Frequenz 50 Hz
- Pneumatik 6 bar
- Länge x Breite x Höhe 3.025 mm x 1.230 mm x 1.810 mm
- Gewicht 1.050 kg

**Technische Daten MEBR+ 400**

- Elektrische Spannung 230 Volt
- Elektrische Leistung 4,8 KW
- Strom 16 Ampere
- Frequenz 50 Hz
- Pneumatik 6 bar
- Länge x Breite x Höhe 3.025 mm x 1.310 mm x 1.810 mm
- Gewicht 1.180 kg

**Komplettpreis der Maschine****siehe Angebot**